



PRODUIT

Cata- logue



*Dimensions de cabine
et détails de produit*

framery

Happiness creates success. And we create happiness.



Une étude à l'échelle mondiale faite par l'Université de Sydney révèle que la moitié des gens qui travaillent dans des bureaux en espaces ouverts partage l'idée qu'il est très difficile de s'y concentrer. Plus d'une personne sur deux constate que les interruptions constantes, la hâte et le bruit entraînent une baisse de productivité ou entraînent un sentiment de mécontentement.

La mission de Framery est d'y remédier.

Nos cabines vous permettent d'y entretenir des réunions confidentielles voire des sessions d'échanges avec vos collègues. En outre, vous pouvez y entretenir des conversations en face à face en toute confidentialité sans que vous ne dérangiez personne à l'extérieur mais non plus sans que vous ne soyez dérangés. Des entreprises de renommée mondiale à savoir Microsoft, Puma,

Cloudera et Vodafone, utilisent nos cabines inédites et primées pour l'extraversion du plein potentiel de leurs employés, et améliorer leurs habitudes de travail.

C'est maintenant votre tour.



Framery



Simple mais efficace. La cabine Framery O est un espace de travail insonorisé, idéal pour les appels privés, vidéoconférences et tâches exigeantes. Elle neutralise le bruit des bureaux open spaces et améliore l'épanouissement des employés en rehaussant leur épanouissement. Elle maximise la productivité et minimise la précipitation – parachevant ainsi le bien-être des employés. Dû à sa facilité d'assemblage, la cabine peut être installée et désinstallée puis replacée dans le bureau en fonction du design de ce dernier, offrant à ses utilisateurs un espace tranquille pour échapper au bruit.



Extérieur

Chez Framery, nous prenons notre travail très au sérieux et l'épanouissement « fanatiquement ». Nous produisons des solutions acoustiques de dernière génération, reconnues mondialement pour notre attention aux détails et la qualité de nos produits. Framery O en est l'exemple parfait. Notre gamme de couleurs pour l'extérieur et en outre les autres options disponibles vous permettent de personnaliser votre cabine selon vos goûts et couleurs.

MATÉRIAUX

EXTÉRIEUR
Tôle peinte ou acier inox
brossé.

VERRE
Verre feuilleté
d'insonorisation.

CADRE
Stratifié de formica sur contreplaqué de bouleau avec chant verni.



OPTIONS DE COULEURS EXTÉRIEUR ET CADRE



Intérieur

Le confort n'a pas de prix, si cela engendre du bonheur. Apportez une touche personnelle à votre cabine en choisissant le mobilier d'intérieur de et les matériaux souhaités en harmonie avec vos bureaux. Rendez la Framery O spéciale en vous l'appropriant.

TABLE

Option et couleur de table



TABOURET TOVI RÉGLABLE

Options de couleur



FEUTRINE ACOUSTIQUE

Standard

MOQUETTE

Standard

MATÉRIAUX

PAROIS ET TOIT SOLIDES


Élément en sandwich de tôle, contreplaqué de bouleau, mousse acoustique recyclée et feutrine acoustique. Moquette antistatique, antitache et à poil ras pour espaces publics.

TABLE

Stratifié de formica sur contreplaqué de bouleau avec chant verni.



TABLE ET TABOURET TOVI OPTIONS DE COULEUR



OPTIONS DE TABLE

STANDARD



LARGE



STANDARD


CÔTÉ TABLE



FEUTRINE ACOUSTIQUE



MOQUETTE




LAMPE



Fiche détaillée du produit



Framery O est le fruit de nombreuses années de recherche sur ses utilisateurs et d'innombrables heures consacrées à son design. L'expérience utilisateur est parafée à son comble par le choix de matériaux premium mais aussi par la simplicité de la cabine de l'intérieur comme de l'extérieur. La nouvelle assise Tovi rehausse son confort ergonomique. Son ajustement est rendu extrêmement facile et s'adapte à la morphologie de son utilisateur.



Nos designers et ingénieurs ont effectué un travail remarquable pour assurer la fluidité de la circulation de l'air- soit 21,5l/s à l'intérieur de la cabine pour y rendre votre expérience agréable et respirer de l'air pur. Par ailleurs la cabine Framery O est équipée d'un éclairage par suspension à LED et d'un système de ventilation intégré avec détecteur de présence. La cabine est aussi équipée d'une connectique intégrée.

Video Conference Ready

Entrez dans le monde insonorisé de la vidéoconférence. Son support d'écran s'inclinant facilement vous permet d'équiper la cabine Framery O « Vidéo conférence ready » de différents types d'écran. Vous pouvez y installer à votre guise un écran ou même un ordinateur au complet. L'éclairage LED, se trouvant autour de l'écran, vous procure une lumière optimale pour vos appels vidéo. Le panneau contrôleur mural vous permet d'ajuster la lumière et le débit de l'air.

CARACTÉRISTIQUES

LUMIÈRE DU PLAFOND ET CELLE AUTOUR DE L'ÉCRAN EST AJUSTABLE



PANNEAU CONTRÔLEUR MURAL

Le panneau contrôleur mural vous permet d'ajuster :

- La luminosité du nouveau plafonnier
- L'éclairage entourant l'écran
- L'aération


SUPPORT D'ÉCRAN

Spécifications de l'écran : Taille maximale de 24" à surface de montage plate VESA 100 x 100
Écran non inclus.




TABLE LARGE

Passage du fil depuis l'écran.
Prises de courant + USB (Pixel TUF)



Dimensions

Notre mission première ne se limite pas seulement d'éradiquer le bruit des postes de travail et des bureaux en espace ouvert, mais plutôt de toucher à tout ce qui peut rendre un employé malheureux et y apporter des solutions. C'est la raison pour laquelle, Framery O a été méticuleusement conçue et tous ses éléments ont été calculés dans les moindres détails.



*Le cordon d'alimentation peut aussi être installé dans le toit.



L'espace recommandé pour une circulation optimale de l'air est de 5 cm de chaque côté de la cabine et 15 cm au dessus entre le toit de la cabine et le plafond.



Framery



La réussite est au bout de l'effort : Framery Q est une cabine insonorisée qui peut accueillir jusqu'à 4 personnes. Elle est idéale pour collaborer avec des collègues, en l'occurrence lors des réunions voire même des entretiens privés. Elle a été conçue pour améliorer la communication entre les membres d'une équipe afin de maximiser leur productivité et les rendre plus heureux. Framery Q est très facile à assembler et déplacer si nécessaire. Nous avons différents modèles qui sans doute faciliteront votre prise de décision. Elle vous offre différentes options de modèle pour choisir à votre guise.

Extérieur

Comme le dit l'adage les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Vous pouvez donc concevoir votre Framery Q pour être en phase avec la vision de votre entreprise et y apporter une touche personnelle, grâce à notre panoplie de couleurs pour la coque extérieure et le cadre.

MATÉRIAUX

EXTÉRIEUR
Tôle peinte ou acier inox
brossé.

VERRE
Verre feuilleté
d'insonorisation.

CADRE
Stratifié de formica sur contreplaqué de bouleau avec chant verni.



OPTIONS DE COULEURS COQUE EXTÉRIEURE ET CADRE



PORTE OPTIONNELLE
Gauche ou droite

EXTÉRIEUR
Options de couleur



Intérieur

Le bonheur vient de l'attention prêtée aux moindres détails. Eradiquez tous les obstacles qui empêchent à vos employés de s'épanouir dans leurs fonctions. Choisissez le mobilier d'intérieur qui vous convient le plus et de la sorte vous vous assurez que votre travail ne sera plus le même en termes de productivité et rentabilité.

MATÉRIAUX

PAROIS ET TOIT SOLIDES

Élément en sandwich de tôle, contreplaqué de bouleau, mousse acoustique recyclée et feutrine acoustique. Moquette antistatique, antitache et à poil ras pour espaces publics.

TABLE

Stratifié de formica blanc sur contreplaqué de bouleau avec chant verni.

OPTIONS DE COULEUR DE SOFAS



LAMPE LED
Standard

PORTEMANTEAU
Standard

FEUTRINE
ACOUSTIQUE
Standard


SUPPORT
D'ÉCRAN
Option pour Meeting
Maggie et Working
With PAL 90

TABLE
Options de modèle

FAUTEUILS
Options de modèle
et de couleur



MOQUETTE
Standard




LAMPE LED



2 X PORTEMANTEAUX



FEUTRINE ACOUSTIQUE



MOQUETTE



3 X PRISES DE
COURANT




CONNECTION LAN
OPTIONNELLE :
AVEC 2 PRISES RJ-45

SUPPORT D'ÉCRAN :
Spécifications de l'écran : La taille maximale d'écran pouvant y être installé est de 27 pouces. Support d'écran en standard : VESA 75 x 75 et VESA 100 x 100.

OPTIONS DE FAUTEUILS ET TABLES

Framery Q est le choix de prédilection des vrais professionnels - travaillant en solo ou en équipe. Les options standard de fauteuils et de tables varient selon votre modèle exact de cabine préférée.




OPTIONS DE TABLE

Stratifié de formica blanc sur contreplaqué de bouleau avec chant verni, 3 x prises de courant.




TABLE ROTATIVE




Profondeur 53 cm, largeur 71 cm
et hauteur 70 cm

LONGUE TABLE



Profondeur 60 cm / 20 cm, largeur
200 cm et hauteur 70 cm

TABLE OVALE



Profondeur 68 cm, largeur 71 cm
et hauteur 70 cm

Meeting Maggie


La cabine Meeting Maggie est idéale pour des réunions et des brainstormings entre autres. Personnalisez vos cabines grâce à nos différents modèles pour les tables. Pourquoi ne pas y ajouter aussi un support d'écran ? La cabine Meeting Maggie est dotée d'un éclairage LED agréable, et de trois prises de courant.



OPTIONS DE COULEUR DE SOFAS



COULEUR STANDARD




OPTIONS DE DOSSIER


STANDARD



SANS ACCOUDOIR



Gauche et droite / Droite et gauche



Sans accoudeur



WORKING WITH PAL 110



WORKING WITH PAL 90




Working with PAL

Une table haute et des tabourets de bar pratiques rendent ce choix de décor très utile pour les rencontres courtes. Cette cabine est idéale pour travailler avec un collègue en toute tranquillité et aux vidéoconférences. Working with PAL est équipée d'un éclairage LED plaisant, de trois prises de courant et de deux portemanteaux. Vous pouvez également choisir un support d'écran dans le Working With PAL 90, afin de faire de vos réunions un moment plus « visuel ».



COULEURS DE CHAPEAU DE TABOURET EN FEUTRINE



TABOURETS : 2 x PAL 65 cm / 80 cm, peinture en blanc / noir, fauteuils s'invitant sous la table Chapeaux en feutrine optionnels.
 TABLE : Stratifié de formica blanc sur contreplaqué de bouleau avec chant verni, 3 x prises de courant, profondeur 60 cm / 33 cm, hauteur 90 cm / 110 cm, largeur 200 cm
 ÉCLAIRAGE : LED
 AUTRE : 2 x Portemanteaux. Support d'écran optionnel pour la cabine "Working with Pal" 90. Écran non inclus.

NapQ



Ne faut-il pas parfois se reposer pour accroître sa productivité ? Après une longue journée de travail trop chargée, Nap Q vous permet de vous ressourcer et recharger vos « batteries ». Les sofas peuvent être simplement modifiés d'un poste de travail en un confortable lit vous permettant de vous reposer si nécessaire. Il ne vous suffit que d'éteindre la lumière, trouver une position confortable avec les coussins et se couvrir avec la couverture de la Nap Q.



COULEURS DE SOFA ET OREILLERS



COULEUR STANDARD




FAUTEUIL : 2 x sofas Maggie
 TABLE : Repose-pied escamotable, 3 x prises de courant
 ÉCLAIRAGE : Éclairage LED avec interrupteur marche/arrêt
 AUTRE : 3 x oreillers et couverture 100 % laine, 2 x portemanteaux



Flip n' Fold

Flip n' Fold est l'une des alternatives intérieures les plus pratiques et les plus flexibles au Framery Q. Un seuil de porte bas, une ouverture automatique de la porte, des chaises et une table pliantes, permettent de nombreuses réunions et un accès facile en fauteuil roulant. La ventilation automatique crée un environnement de travail frais et confortable. Flip n' Fold est un refuge rapide dans la vie privée, dans le cadre d'un aménagement en espace ouvert. Flip n' Fold peut accueillir quatre utilisateurs.



Flip n' Fold comprend un espace pour tourner, en forme de T, conforme à la norme ADA 2010.



CHAISES PLIABLES

Contreplaqué noir, tissu noir

ACCESSIBILITÉ EN FAUTEUIL ROULANT

ESPACE EN FORME DE T

Espace pour tourner, en forme de T

PORTE

Bouton d'ouverture automatique de la porte (hauteur 105 cm)

SEUIL

1:2 Ratio
1:2 in

TABLE ET SIÈGES

Table et chaises pliantes et murales

CARACTÉRISTIQUES

TAILLE : 221 cm x 220 cm x 120 cm

DIMENSIONS INTÉRIEURES :

210 cm x 200 cm x 110 cm

TABLE : 73 cm x 70 cm. Hauteur 72 cm

2 x prises de courant, 2 x USB

PORTE : Gauche, largeur de porte 91.5 cm

PLATE-FORME EXTÉRIEURE : 99 cm x 60 cm


POIDS : 700 kg



Fiche détaillée du produit




Framery Q est le meilleur espace de travail insonorisé parce que tout simplement elle a été conçue ingénieusement dans ses moindres détails. Concevoir votre espace de travail n'a jamais été aussi simple aussi nos multitudes options qui vous permettent de créer des cabines à votre image, d'innover, de vous recharger mais aussi de collaborer avec vos collègues.




Framery Q est l'évolution de la manière dont le travail se fait. La barre a été montée haute dans la conception de la Framery Q. Sa ventilation est de 66l/s, ce qui représente 10% de plus du débit des cabines précédentes. Sa ventilation automatique, son éclairage LED et son détecteur de présence rehaussent l'expérience utilisateur. Ses différentes additions en l'occurrence les 2 portemanteaux facilitent son utilisation optimale.

Dimensions

Spacieuse et toute belle. La Framery Q est conçue pour accueillir jusqu'à 4 personnes tout en conservant sa taille compacte mais aussi sa fonctionnalité. Chaque élément y a été finement conçu et placé sur mesure pour faire de la Framery Q l'espace de travail le plus polyvalent et le meilleur sur le marché.



POIDS
700 KG



Pour une circulation optimale de l'air, il est recommandé de laisser un espace de 5 cm de chaque côté de la cabine et 15 cm entre les ventilateurs et le plafond.

Framery

20



Doublez votre efficience. La nouvelle cabine Framery 2Q est conçue pour accueillir entre 4 et 6 personnes. Son système supérieur d'isolation phonique, vous garantit des réunions qui ne dérangeront ni les personnes à l'intérieur ni les personnes à l'extérieur. La cabine 2Q est disponible avec ou sans mobilier. Sa table de conférence à deux hauteurs facilite son usage avec un ordinateur ou lors d'une réunion. Vous pouvez également choisir cette cabine de réunion sans aucun meuble, vous laissant la possibilité de l'équiper à votre guise. Un seuil de porte bas rend 2Q accessible aux fauteuils roulants. Doublez votre efficience. La cabine 2Q est disponible avec ou sans meuble

Extérieur


Illustrez la personnalité de votre équipe. Personnalisez entièrement l'apparence de la Framery 2Q, et observez l'accroissement de la motivation et de la productivité.

MATÉRIAUX

EXTÉRIEUR
Tôle peinte ou acier inox
brossé.



VERRE
Verre feuilleté
d'insonorisation.



CADRE
Stratifié de formica sur contreplaqué
de bouleau avec chant verni.



OPTIONS DE COULEURS COQUE EXTÉRIEURE ET CADRE



PORTE
Gauche

EXTÉRIEUR
Options de couleur



Intérieur

Conférez à la cabine Framery 2Q une atmosphère bien plus confortable, et choisissez parmi tout un choix d'options intérieures pour votre confort et celui de vos collègues. Travailler au bureau ne sera plus jamais pareil.

MATÉRIAUX

PAROIS ET TOIT SOLIDES

Élément en sandwich de tôle, contreplaqué de bouleau, mousse acoustique recyclée et feutrine acoustique. Moquette antistatique, antitache et à poil ras pour espaces publics.

PANNEAU CONTRÔLEUR MURAL

Le panneau contrôleur mural vous permet d'ajuster :



La luminosité du nouveau plafonnier




L'aération

TABLE


Stratifié de formica blanc sur contreplaqué de bouleau avec chant verni.

HAUTEUR DE TABLE



STANDARD

Hauteur : 72 cm
4 prises de courant
+ Chargeur USB rapide TUF + HDMI



HIGH

Hauteur : 90 cm
4 prises de courant
+ Chargeur USB rapide TUF + HDMI


Possible de commander la cabine sans mobilier ni accessoires.

SANS TABLE

3 prises de courant
+ Chargeur USB rapide TUF

ACCESSOIRES OPTIONNELS :

Support d'écran ou tableau blanc. *Spécifications de l'écran* : La taille maximale d'écran pouvant y être installé est de 50 pouces, nous recommandons d'équiper la cabine d'un écran de 43 pouces. Support d'écran en standard : VESA 100 x 100 qui peut être modifié en VESA 200 x 200 avec un support de montage.



LAMPE LED
Standard

BARRE DE CÂBLE
Standard

FEUTRINE
ACOUSTIQUE
Standard

SUPPORT D'ÉCRAN
OU TABLEAU
BLANC
En option

PANNEAU
CONTRÔLEUR
MURAL
Standard

TABLE
En option 72 cm
et 90 cm

MOQUETTE
Standard

PLANCHER
ACCESSIBLE
AUX FAUTEUILS
ROULANTS
Standard

Fiche détaillée du produit




Le caractère remonte à loin. En outre, les détails soigneusement prévus sont ce qui fait du Framery 2Q insonorisé, un module pour plusieurs personnes, sans pareil. Créez un espace de travail entièrement personnalisé et unique, autant pour vous que pour votre équipe. Détendez-vous et ressourcez-vous, soyez plus créatif, plus innovant et plus collaboratif ; les possibilités sont infinies. La cabine Framery 2Q est une évolution de notre mode de travail.




Dimensions

Réunissez votre équipe autour de la table de la 2Q pour une réunion le lundi matin ou voire une séance de « brainstorming » un mardi après-midi. La cabine Framery 2Q est conçue pour accueillir entre 4 et 6 personnes.



POIDS
950 KG



*La prise d'alimentation peut être installée soit du côté de la cabine soit au niveau du toit.

Pour que l'air circule effectivement dans la cabine, il est requis 20 cm entre votre plafond et le toit de la cabine mais aussi de chaque côté de la cabine.

Options de couleurs

Extérieur

COULEUR DE LA COQUE ET DU CADRE OPTIONS COORDONNÉES POUR FRAMERY O, Q & 2Q

La couleur parle plus que la parole. Chaque Framery peut être personnalisée à votre image pour être en phase avec l'énergie de votre entreprise. Choisissez parmi la multitude de couleurs disponibles pour la coque et le cadre et concevez votre cabine en combinant les couleurs de votre choix. Que pensez-vous d'une cabine en noire pour un look plus sophistiqué ou avec un cadre en blanc avec d'élégants panneaux en acier inox brossé ?

STANDARD

WHITE

EXTÉRIEUR : GLOSSY RAL 9016
CADRE : FORMICA K1009 MATT



WHITE

EXTÉRIEUR : ULTRAMATT RAL 9016
CADRE : FORMICA K1009 MATT



JET BLACK

EXTÉRIEUR : ULTRAMATT RAL 9005
CADRE : FORMICA F2253 CR



BRUSHED STAINLESS STEEL

EXTÉRIEUR : ACIER INOX
CADRE : FORMICA F2253 CR



PIGLET PINK

EXTÉRIEUR : ULTRAMATT RAL 940-6
CADRE : FORMICA SELON RAL 409-6



PURPLE RED

EXTÉRIEUR : ULTRAMATT RAL 3004
CADRE : FORMICA F7966



BURNED ORANGE

EXTÉRIEUR : ULTRAMATT RAL 410-5
CADRE : FORMICA F2962



LEMON

EXTÉRIEUR : ULTRAMATT RAL 1012
CADRE : FORMICA SELON RAL 1012



MISTY BLUE

EXTÉRIEUR : ULTRAMATT RAL 620-3
CADRE : FORMICA 1998



50'S BLUE

EXTÉRIEUR : ULTRAMATT RAL 6034
CADRE : FORMICA F7879



FOREST GREEN

EXTÉRIEUR : ULTRAMATT RAL 750-4
CADRE : FORMICA F7967



SPRING GREEN

EXTÉRIEUR : ULTRAMATT RAL 230-6
CADRE : FORMICA SELON RAL 230-6



CLOUDY GRAY

EXTÉRIEUR : ULTRAMATT RAL 850-2
CADRE : FORMICA F0189



PETROL BLUE

EXTÉRIEUR : ULTRAMATT RAL 690-6
CADRE : FORMICA SELON RAL 690-6



Intérieur

COULEUR DE TABLE POUR FRAMERY O

Donnez une image radieuse à vos cabines and illuminez la journée de vos employés en choisissant des tables de couleur qui sortiront du lot dans les bureaux où la lumière fait défaut. Avec notre large gamme de couleurs, nous nous assurons que nous répondrons à vos attentes.

STANDARD
WHITE
FORMICA
K1009 MATT



BLACK
FORMICA
F2253 CR



CLOUDY GRAY
FORMICA
F0189



PIGLET PINK
FORMICA
SELON RAL 409-6



50'S BLUE
FORMICA
F7879



FOREST GREEN
FORMICA
F7967



PETROL BLUE
FORMICA
SELON RAL 690-6



PURPLE RED
FORMICA
F7966



BURNED ORANGE
FORMICA
F2962



LEMON
FORMICA
SELON RAL 1012



SPRING GREEN
FORMICA
SELON RAL 230-6



MISTY BLUE
FORMICA
1998



Intérieur

TAPISSERIE POUR FRAMERY O & Q


Les espaces de travail confortables et plaisants, assurent des résultats exceptionnels. Pour être sûr et certain que vos cabines permettent à vos employés de se libérer et d'étaler tout leur savoir-faire, choisissez la tapissérie qui leur conviendrait le plus.

STANDARD (O SEAT)

LIGHT GRAY

KVADRAT

REMIX 2 #123




STANDARD (Q MAGGIE, NAPQ SOFA)

MAGGIE GRAY

KVADRAT

CANVAS #154



BLACK

KVADRAT

REMIX 2 #183



PIGLET PINK

KVADRAT

DIVINA MD #613



PURPLE RED

KVADRAT


DIVINA MD #633



BURNED ORANGE

KVADRAT


DIVINA 3 #542



LEMON

KVADRAT

DIVINA MELANGE 2 #421



CLOUDY GRAY

KVADRAT

DIVINA MD #733



50'S BLUE

KVADRAT

DIVINA MD #813



FOREST GREEN

KVADRAT

DIVINA 3 #876



SPRING GREEN

KVADRAT

DIVINA MELANGE 2 #971



MISTY BLUE

KVADRAT


DIVINA MELANGE 2 #731



PETROL BLUE

KVADRAT

DIVINA MD #843



PLUS D'INFOS SUR LES COULEURS DE LA NAP Q

La cabine Framery Nap Q est équipée par défaut de 3 coussins de différente taille et couleur. Le petit coussin est de couleur noire, le moyen est en gris clair et le plus grand est en gris. Cependant, il est possible de les personnaliser selon les options indiquées ici. La couverture de la Nap Q est disponible en une seule couleur- cf. illustration.

Informations générales sur les produits

Chez Framery, le système de gestion de la qualité est conforme aux normes ISO 9001. Le marquage « CE » confirme que nos produits sont en conformité avec les dispositions mises en place par la communauté européenne. Les directives de l'Union Européenne pour la Framery O, Q & Framery 2Q sont adressées aux points suivants : Leur baisse tension, leur compatibilité électromagnétique, leur restriction de substances hasardeuses et leur impact environnemental.

PRÉVENTION INCENDIE

Aucune substance nocive n'est utilisée dans nos produits. La sécurité de tous les matériaux, tapisserie et des matériaux acoustiques, est testée et structurée selon un classement national ou international. Les panneaux métalliques de la Framery O, Q & 2Q sont d'une qualité telle qu'ils isolent la chaleur et font face au feu. Le cadre laminé formica sur contreplaqué de bouleau avec chants vernis est certifié par l'OMI (Organisation Maritime Internationale). La mousse acoustique utilisée est conforme aux dispositions B-s1, d0 de la norme EN 13501-1, la feutrine acoustique est en conformité avec la norme EN 13501-1 et la moquette répond aux exigences Cfls1 de la norme EN 13501-1. La mousse moulée utilisée sur le tabouret TOVI répond aux exigences CA TB 117 : 2013. Le tissu du tabouret TOVI est en conformité avec les normes BS EN 1021-1 et 1 021-2. Selon Inspecta, organisme d'inspection agréé par l'Union Européenne, pas besoin d'installer d'extincteur automatique à eau dans la Framery O, Q ou 2Q.

SÉCURITÉ ANTISISMIQUE

Pour les produits Framery, les exigences sismiques se réfèrent généralement à l'habilité de nos produits à rester debout en cas de séisme. En cas de besoin, les produits peuvent être fixés au sol en utilisant des boulons d'ancrage. Veuillez nous contacter si vous avez besoin des instructions.

FLUX ET QUALITÉ DE L'AIR

La qualité de l'air a été testée par un laboratoire agréé en Finlande plus connu sous le nom de VTT. D'après les résultats obtenus, il a été conclu que la qualité de l'air est conforme aux exigences de la norme M1. Le débit de l'air total pour la Framery O est de 21,5l/s et celui de la Framery Q est de 66l/s. Le débit d'air total dans la cabine Framery 2Q atteint 121 l/s.

ÉCOLOGIE

Les produits Framery sont essentiellement composés de contreplaqué. Le contreplaqué utilisé dans nos produits est de la Finlande ou de pays voisins et il est impératif pour nos fournisseurs de posséder la certification FSC ou PEFC. La majorité des matériaux utilisés est recyclée ou recyclable :

- 60-70% de la mousse et feutrine acoustique sont recyclées
- une grande partie de l'acier, de l'aluminium et du verre est recyclée aussi

Les Framery O, Q & 2Q sont énergétiquement efficaces ; lors de leurs utilisations la Framery O consomme 4,82 W d'énergie et la Framery Q en consomme 12 W. En d'autres termes, dix (10) Framery consomment moins d'énergie qu'une lampe de 60 W.

ENTRETIEN

Les pièces des cabines Framery à savoir le système de réglage de l'assise, les glissières de nivellement, l'éclairage LED, les pièces électriques, les charnières et serrures entre autres sont sous garantie. Une maintenance rigoureuse prolonge la durée « de vie » de la cabine. En parlant de maintenance on y inclut l'entretien régulier de la cabine et aussi le changement de pièces détachées d'usure. Pour plus d'infos là-dessus, veuillez visiter notre site : www.frameryacoustics.com

ELECTRICITÉ

Framery O : Alimentation électrique : 100-240 VCA, 6.0 A, 50-60 Hz / Sortie VCA (prise de table) 100-240 VCA, 5.6 A, 50-60 Hz, Chargeur USB rapide TUF (Twin USB Fast) - sortie combinée maximum de 5A à 5V CC

Video Conference Ready: Alimentation électrique : 100-240 VCA, 10.0 A, 50-60 Hz, Chargeur USB rapide TUF (Twin USB Fast) - sortie combinée maximum de 5A à 5V CC

Framery Q : Alimentation électrique : 100-240 VCA, 6.0 A, 50-60 Hz
Sortie VCA (prise de table) 100-240 VCA, 5.6 A, 50-60 Hz, Charge USB en option : Chargeur USB rapide TUF (Twin USB Fast) - sortie combinée maximum de 5A à 5V CC

Framery 2Q : Alimentation électrique : 100-240 VAC, 10.0 A, 50-60 Hz
Sortie VCA (prise de table) 100-240 VAC, 7.0 A, 50-60 Hz, Charge USB en option : Chargeur USB rapide TUF (Twin USB Fast) - sortie combinée maximum de 5A à 5V CC

CERTIFICATIONS





Créez votre cabine à :

configurator.frameryacoustics.com

framery