


PANCO

Romano Marcato | 2008




PANCO

Romano Marcato | 2008

Pour poser et s'y poser. Linéaire ou sinueux, PANCO est un système de plans modulaires qui organise les pièces selon différentes possibilités dans l'espace. Le détail des piètements latéraux, panneau métallique plié avec fente verticale, caractérise le projet avec élan et élégance.



PANCO



PANCO

Romano Marcato | 2008

Système de tables, disponible avec plateaux en deux longueurs et un élément courbé qui peuvent être liés. Plateau en alvéolaire revêtu en plusieurs finitions. piètements en métal laqué en poudre avec patins réglables.


PANCO

Romano Marcato | 2008

structure



laqué en poudre
noir
1 Couleurs



laqué en poudre
blanc
1 Couleurs


plateau



bois
chêne blanchi
1 Couleurs



bois
noir pore ouvert
1 Couleurs



lamifié
406 abet 9/10
1 Couleurs

consulter les échantillons pour la gamme couleurs de tissu, ecopeau, peaux.

usage et entretien

Nettoyer toutes les parties en bois, cuir, tissu et métal avec un linge humide voire avec un détergent liquide dilué qui soit neutre. Ne pas utiliser de produits à base d'alcool, eau de javel, solvant ou produits abrasifs. Pour soulever et déplacer le produit, ne pas saisir seulement l'assise, mais toute la structure. Le produit ne doit pas être chargé d'un poids placé sur le bord de l'assise car il a été conçu pour un usage en conditions normales d'appui (sur 4 pieds ou bases centrale). L'usine n'est pas responsable des dommages qui pourraient être causés à des sols délicats. Eviter l'usage incorrect du produit : ne pas monter sur le produit, ni sur les repose-pieds ou sur les accoudoirs. Eviter les oscillations qui peuvent compromettre le fonctionnement du produit et la sécurité de l'utilisateur final. Le bois et le cuir sont des matériaux délicats qui peuvent être facilement endommagés. Leurs petites imperfections sont des caractéristiques des matériaux naturels et doivent être acceptées. Ne pas exposer aux intempéries ni à des sources de chaleur supérieure à 40°C. Les produits pour l'extérieur subissent l'action des intempéries. D'éventuelles altérations superficielles peuvent se constater suite à l'exposition à des températures élevées, à l'humidité ou à la proximité de la mer. Un entretien correct et régulier des produits peuvent augmenter leur durée de vie. Le produit exposé à la lumière peut changer de couleur. Les interventions sur les produits doivent être faites par des ouvriers experts. Eliminer le carton après le déballage complet du produit pour éviter de perdre la quincaillerie ou des composants. En fin de vie du produit, il faut l'éliminer lui et ses composants selon les normes environnementales en vigueur.