

concept
wiesner hager

nooi



reddot award 2015
honorable mention



La famille de sièges *nooi* vient de l'atelier de design neunzig° design et elle est née de l'idée de créer avec une seule forme de coque un siège qui trouvera sa place dans tous les espaces. Les différents piètements de sièges proposés sont harmonieux et s'intègrent aussi bien dans des grands espaces que dans des zones d'attente et d'accueil, des cafétérias ou encore des salles de séminaire et de formation. *nooi* permet ainsi de créer une ambiance harmonieuse dans des contextes architecturaux pour

bureaux et collectivités. La coque est disponible en hêtre ou en polypropylène et en différents revêtements de tissu. Les 8 combinaisons de couleurs de la coque synthétique offrent une grande liberté créative d'aménagement intérieur. La face extérieure de la coque synthétique est uniquement disponible en surface brillante.

Design : neunzig° design

Révolution tranquille : Le système de crochetage pour *nooi*.

Le siège pour rangées :
Aisé et intelligent.
Aussi simple que rapide.
Aussi esthétique que sobre.


nooi – le siège pour rangées avec dispositif de crochetage sur la structure. La mise en rangées de sièges et leur rangement n'ont jamais été aussi simples qu'avec *nooi*.

Les pieds des deux sièges voisins seront posés les uns sur les autres et le crochetage se fait de gauche à droite. Le système de crochetage est disponible pour les sièges avec ou sans accoudoirs. L'avantage : Un gain de place appréciable pour une largeur d'assise confortable. L'impression qui en résulte est porteuse d'esthétique et d'ordre grâce aux pieds voisins superposés.

La mise en rangées et son démontage se font facilement et rapidement. L'empilage vertical de *nooi* est sécurisé et peu encombrant permettant ainsi un stockage des sièges pour rangées en nécessitant peu de place.

Un clip en synthétique sur la partie supérieure du dossier sert de numéro de siège (en option). Au choix : Les sièges pour rangées peuvent être équipés d'une tablette écriteiroire rabattable et amovible. Les sièges équipés d'une tablette écriteiroire sont empilables, mais non crochetable.

Vidéo sur :
wiesner-hager.com





Gracieux et léger :
Le siège pour réunions
et cafétérias.



Le modèle *nooi* pour réunions et cafétérias est gracieux et léger – un aspect qui est parfait pour son utilisation. La haute qualité et la stabilité des matériaux de la coque d'assise garantissent la robustesse et la résistance nécessaires aux salissures. Le large éventail des coloris proposé offre une grande liberté d'aménagement. Ainsi *nooi* devient le siège idéal pour les working cafés, les bistrotts et les cantines.





Sobre et clair :
Le siège traîneau.



Le siège traîneau compact empilable a été spécifiquement développé pour des salles polyvalentes, qui peuvent être utilisées pour des congrès, des séminaires, des workshops ou des conférences. Le piètement traîneau sobre offre également une possibilité de crochetage ne nécessitant aucun élément additionnel.



Le crochetage sur la structure
du siège piètement traîneau

Flexibilité et confort : Le siège de conférence.



Siège de conférence



Le siège de conférence de la série *nooi* est le partenaire idéal pour les entretiens prolongés : Le piètement tournant 4 branches et les accoudoirs en tube d'acier allient confort et flexibilité lors des conférences, workshops et réunions. On a le choix entre diverses variantes de coques d'assise et entre deux types de piètements : Le siège de conférence est disponible avec patins ou en version mobile avec roulettes.



Siège de conférence



Elégance et bien-être :
Le siège pour réunions et
cafétérias wood.



Siège pour réunions et cafétérias wood



Le siège *wood* ajoute de la convivialité dans un contexte architectural. La combinaison tendance des matériaux bois et synthétique confère au siège une touche de confort. Ce modèle iconoclaste de la série *noui* s'intègre parfaitement dans les cafétérias ainsi que dans les salles de communication et les espaces modernes pour conférences.



Siège pour réunions et cafétérias wood

Communication en toute décontraction : Le siège de bar.



Au choix.



6625 Siège de bar empilable

Coque d'assise en bois hêtre, chêne ou en synthétique, sans revêtement tissu, assise avec revêtement tissu ou coque d'assise entièrement revêtue de tissu
H 845 / Haut. ass. 757 / I 520 / P 545

6626 Siège de bar empilable

Coque d'assise en bois hêtre, chêne ou en synthétique, sans revêtement tissu, assise avec revêtement tissu ou coque d'assise entièrement revêtue de tissu
H 737 / Haut. ass. 651 / I 515 / P 515



6623 Siège de bar empilable

Coque d'assise en bois hêtre ou chêne, dossier haut, sans revêtement tissu, assise avec revêtement tissu ou coque d'assise entièrement revêtue de tissu
H 940 / Haut. ass. 770 / I 520 / P 545

6624 Siège de bar empilable

Coque d'assise en bois hêtre ou chêne, dossier haut, sans revêtement tissu, assise avec revêtement tissu ou coque d'assise entièrement revêtue de tissu
H 835 / Haut. ass. 660 / I 515 / P 515

I = largeur / P = profondeur / H. ass. = hauteur d'assise / H = hauteur / Dimensions indiquées en mm

Combinant grâce et solidité, le siège de bar se présente avec un piètement traîneau en acier rond. Grâce à deux hauteurs d'assise, les possibilités d'utilisation sont encore plus variées. Le siège à piètement haut se marie parfaitement avec les tables hautes, dans les bars, les cafétérias et les bistros. La variante à hauteur d'assise basse est surtout utilisée dans les working cafés, les zones centrales et les postes de travail temporaires. Un autre atout : le siège de bar *nooi* est empilable et peut être rangé avec un gain de place appréciable.



Version standard :


Siège de bar 6625 (hauteur d'assise 760 mm) et 6626 (hauteur d'assise 650 mm) :

Piètement en acier rond, patins en synthétique. Coque d'assise en bois hêtre, chêne ou en polypropylène (uni ou bicolore). La face extérieure de la coque synthétique est uniquement en surface brillante. Berceau d'empilage en synthétique noir pour les modèles avec revêtement tissu, tampons d'empilage pour les modèles sans revêtement tissu. Parties métalliques : traitées par poudrage.

Siège de bar 6623, dossier haut (hauteur d'assise 770 mm) et 6624 (hauteur d'assise 660 mm) :

Piètement en acier rond, patins en synthétique. Coque d'assise en bois hêtre ou chêne. Berceau d'empilage en synthétique noir pour les modèles avec revêtement tissu, tampons d'empilage pour les modèles sans revêtement tissu. Parties métalliques : traitées par poudrage.

Coloris synthétiques coque d'assise :



79 blanc / noir
72 noir

73 blanc

71 blanc / moka anthracite
74 moka anthracite

78 blanc / warm grey


77 blanc / terre cuite

75 blanc / bleu clair

76 blanc / jaune

69 blanc / vert clair

Empilage :



Modèle 6625 :
5 sièges empilés :
H = 1025 mm

Modèle 6626 :
5 sièges empilés :
H = 937 mm

Modèle 6623 :
5 sièges empilés :
H = 1140 mm

Modèle 6624 :
5 sièges empilés :
H = 1035 mm

Individuel et modulaire : Sièges sur poutres.



6610 Sièges sur poutres 2 places

Coque d'assise en bois hêtre, chêne ou en synthétique, sans revêtement tissu, assise avec revêtement tissu, face intérieure de la coque d'assise avec revêtement tissu ou entièrement revêtue de tissu
H 847 / Haut. ass. 442 / I 1070 / P 567

6611 Sièges sur poutres 3 places

Coque d'assise en bois hêtre, chêne ou en synthétique, sans revêtement tissu, assise avec revêtement tissu, face intérieure de la coque d'assise avec revêtement tissu ou entièrement revêtue de tissu
H 847 / Haut. ass. 442 / I 1620 / P 567

6612 Sièges sur poutres 4 places

Coque d'assise en bois hêtre, chêne ou en synthétique, sans revêtement tissu, assise avec revêtement tissu, face intérieure de la coque d'assise avec revêtement tissu ou entièrement revêtue de tissu
H 847 / Haut. ass. 442 / I 2170 / P 567



Piètement sièges sur poutres

6615 Piètement sièges sur poutres 5 places
6616 Piètement sièges sur poutres 6 places
6617 Piètement sièges sur poutres 7 places
6618 Piètement sièges sur poutres 8 places

6619 Coque d'assise

Coque d'assise en bois hêtre, chêne ou en synthétique, sans revêtement tissu, assise avec revêtement tissu, face intérieure de la coque d'assise avec revêtement tissu ou entièrement revêtue de tissu


Sièges sur poutres avec accoudoirs fermés

6620-000 Accoudoirs côté gauche
6621-000 Accoudoirs côté droit

Tablette

6613 Tablette côté gauche
6614 Tablette côté droit
Plateau compact 12 mm

Dimensions piètement pour sièges sur poutres 6615 – 6618 :



Positionnement des coques d'assise et des tablettes : (configuration libre pour tous les modèles)




Version standard :

Sièges sur poutres 6610 – 6621 :

Piètement et pied stabilisateur en tôle d'acier, patins en feutrine. Traverse en tube d'acier. Dispositif d'éloignement (pour configuration au mur ou configuration en bloc – en option), support de la coque et de la tablette en métal, surface analogue à la traverse. Traverse en surface chromée : dispositif d'éloignement et support de la coque et de la tablette uniquement en coloris noir. Coque d'assise en bois hêtre, chêne ou en polypropylène (uni ou bicolore). La face extérieure de la coque synthétique est uniquement en surface brillante. Tablette : plateau compact, épaisseur 12 mm. Accoudoirs fermés en acier. Parties métalliques : traitées par poudrage.


Coloris synthétiques coque d'assise :



Le programme *nooi* est parfaitement achevé avec les sièges sur poutres au design prononcé pour une utilisation dans les espaces d'attente et les salles d'accueil. Les sièges sur poutres au design esthétique et clair qui est typique pour *nooi*, peuvent être équipés selon le besoin de coques d'assise ou de tablettes. Les sièges sur poutres peuvent être équipés jusqu'à 8 coques d'assise et tablettes.



Au choix.



6600 Siège pour rangées

Coque d'assise en bois hêtre, chêne ou en synthétique, sans revêtement tissu, assise avec revêtement tissu, face intérieure de la coque d'assise avec revêtement tissu ou entièrement revêtue de tissu
H 850 / Haut. ass. 444 / I 536 / P 570
Distance entre les axes verticaux 510 mm

6602 Siège pour rangées avec accoudoirs

Coque d'assise en bois hêtre, chêne ou en synthétique, sans revêtement tissu, assise avec revêtement tissu, face intérieure de la coque d'assise avec revêtement tissu ou entièrement revêtue de tissu
H 850 / Haut. ass. 444 / I 536 / P 570
Distance entre les axes verticaux 510 mm

Siège pour la communication

6601 sans accoudoirs
6603 avec accoudoirs
Piètement symétrique ; coque d'assise en bois hêtre, chêne ou en synthétique, sans revêtement tissu, assise avec revêtement tissu, face intérieure de la coque d'assise avec revêtement tissu ou entièrement revêtue de tissu
H 850 / Haut. ass. 444 / I 536 / P 570
Distance entre les axes verticaux 600 mm (avec tablette écrioite 620 mm)

Empilage 6600, 6601, 6602 & 6603 :
Empilage vertical.
6600 Siège pour rangées,
6601 Siège pour la communication :
15 sièges empilés: H = 1720 mm
6602 Siège pour rangées,
6603 Siège pour la communication :
15 sièges empilés: H = 1930 mm
Chariot d'empilage adapté :
modèle 6491-000.



6629 Siège de conférence

Coque d'assise en synthétique, sans revêtement tissu, assise avec revêtement tissu, face intérieure de la coque d'assise avec revêtement tissu ou entièrement revêtue de tissu
H 875 / Haut. ass. 455 / I 730 / P 730

6630 Siège de conférence


Coque d'assise en synthétique, sans revêtement tissu, assise avec revêtement tissu, face intérieure de la coque d'assise avec revêtement tissu ou entièrement revêtue de tissu
H 875 / Haut. ass. 455 / I 730 / P 730

6627 Siège de conférence

Coque d'assise en synthétique, sans revêtement tissu, assise avec revêtement tissu, face intérieure de la coque d'assise avec revêtement tissu ou entièrement revêtue de tissu
H 830 / Haut. ass. 444 / I 665 / P 665

6628 Siège de conférence

Coque d'assise en synthétique, sans revêtement tissu, assise avec revêtement tissu, face intérieure de la coque d'assise avec revêtement tissu ou entièrement revêtue de tissu
H 830 / Haut. ass. 444 / I 665 / P 665



6606 Siège pour réunions et cafétérias

Coque d'assise en bois hêtre, chêne ou en synthétique, sans revêtement tissu, assise avec revêtement tissu, face intérieure de la coque d'assise avec revêtement tissu ou entièrement revêtue de tissu
H 838 / Haut. ass. 444 / I 520 / P 580

6608 Siège pour réunions et cafétérias avec accoudoirs

Coque d'assise en bois hêtre, chêne ou en synthétique, sans revêtement tissu, assise avec revêtement tissu, face intérieure de la coque d'assise avec revêtement tissu ou entièrement revêtue de tissu
H 838 / Haut. ass. 444 / I 579 / P 580

6608 Siège pour réunions et cafétérias avec accoudoirs

Coque d'assise en bois hêtre, chêne ou en synthétique, sans revêtement tissu, assise avec revêtement tissu, face intérieure de la coque d'assise avec revêtement tissu ou entièrement revêtue de tissu
H 838 / Haut. ass. 444 / I 579 / P 580

Empilage 6606 & 6608 :
8 sièges empilés: H = 1190 mm
Chariot d'empilage adapté :
modèle 6491-000.



6605 Siège pour réunions et cafétérias wood

Piètement en bois hêtre ou chêne, coque d'assise en synthétique, sans revêtement tissu, assise avec revêtement tissu, face intérieure de la coque d'assise avec revêtement tissu ou entièrement revêtue de tissu
H 850 / Haut. ass. 442 / I 550 / P 565

I = largeur / P = profondeur / H. ass. = hauteur d'assise / H = hauteur / Dimensions indiquées en mm

Version standard :

Siège pour rangées 6600 et 6602 & siège pour la communication 6601 et 6603 :
Piètement en tube d'acier, patins en synthétique pour moquettes ou sols durs. Coque d'assise en bois hêtre, chêne ou en polypropylène (uni ou bicolore). La face extérieure de la coque synthétique est uniquement en surface brillante. Manchettes pour accoudoirs et manchettes de piètement pour sièges sans accoudoirs en synthétique. Parties métalliques : traitées par poudrage. Siège pour rangées : Piètement asymétrique, dispositif de crochetage sur la structure ; élément d'empilage (pour le crochetage et pour maintenir l'empilage) en synthétique. Siège pour la communication : Piètement symétrique ; crochetage possible avec dispositif supplémentaire.

Siège pour réunions et cafétérias 6606 et 6608 :

Piètement en tube d'acier, patins en synthétique. Coque d'assise en bois hêtre, chêne ou en polypropylène (uni ou bicolore). La face extérieure de la coque synthétique est uniquement en surface brillante. Manchettes pour accoudoirs en synthétique. Berceau d'empilage en synthétique noir pour les modèles avec revêtement tissu, tampons d'empilage pour les modèles sans revêtement tissu. Parties métalliques : traitées par poudrage.

Siège traîneau 6604 :

Piètement en acier rond, patins en synthétique avec système de crochetage intégré. Coque d'assise en bois hêtre, chêne ou en polypropylène (uni ou bicolore). La face extérieure de la coque synthétique est uniquement en surface brillante. Berceau d'empilage en synthétique noir pour les modèles avec revêtement tissu, tampons d'empilage pour les modèles sans revêtement tissu. Parties métalliques : traitées par poudrage.

Siège de conférence 6627 et 6628 :

Piètement 4 branches en aluminium moulé sous pression, poli, patins en matière synthétique. Accoudoirs en tube d'acier, avec revêtement par poudrage (modèle 6628). Coque d'assise en polypropylène (uni ou bicolore). La face extérieure de la coque synthétique est uniquement en surface brillante.

Siège de conférence 6629 et 6630 :


Piètement 4 branches en aluminium moulé sous pression, poli. Roulettes double-galets pour moquettes Ø 50. Accoudoirs en tube d'acier, avec revêtement par poudrage (modèle 6630). Coque d'assise en polypropylène (uni ou bicolore). La face extérieure de la coque synthétique est uniquement en surface brillante.

Siège pour réunions et cafétérias wood 6605 :

Piètement en bois hêtre ou chêne, structure en acier, patins en synthétique. Coque d'assise en polypropylène (uni ou bicolore). La face extérieure de la coque synthétique est uniquement en surface brillante. Parties métalliques avec revêtement par poudrage.

Tablette écrioite à fixation rapide 9314

pour les modèles 6600, 6602, 6601 & 6603 (excepté : modèle 6601 et 6603 avec système de crochetage rapide) : Plateau compact, coloris blanc, parties métalliques traitées par poudrage. Rabattable, amovible, montage uniquement sur côté droit. Pré-équipement indispensable pour tablette écrioite. Les sièges pour rangées avec tablette écrioite sont empilables, mais non crochables. Les sièges pour la communication avec tablette écrioite sont empilables et crochables.



6604 Siège traîneau

Coque d'assise en bois hêtre, chêne ou en synthétique, sans revêtement tissu, assise avec revêtement tissu, face intérieure de la coque d'assise avec revêtement tissu ou entièrement revêtue de tissu
H 838 / Haut. ass. 444 / I 581 / P 580
Distance entre les axes verticaux 550 mm

6604 Siège traîneau

Coque d'assise en bois hêtre, chêne ou en synthétique, sans revêtement tissu, assise avec revêtement tissu, face intérieure de la coque d'assise avec revêtement tissu ou entièrement revêtue de tissu
H 838 / Haut. ass. 444 / I 581 / P 580
Distance entre les axes verticaux 550 mm

6604 Siège traîneau

Coque d'assise en bois hêtre, chêne ou en synthétique, sans revêtement tissu, assise avec revêtement tissu, face intérieure de la coque d'assise avec revêtement tissu ou entièrement revêtue de tissu
H 838 / Haut. ass. 444 / I 581 / P 580
Distance entre les axes verticaux 550 mm

Empilage 6604 :
6 sièges empilés: H = 1095 mm
Chariot d'empilage adapté :
modèle 6491-000.

I = largeur / P = profondeur / H. ass. = hauteur d'assise / H = hauteur / Dimensions indiquées en mm



79 blanc / noir
72 noir



73 blanc



71 blanc / moka anthracite
74 moka anthracite



78 blanc / warm grey



77 blanc / terre cuite



75 blanc / bleu clair



76 blanc / jaune



69 blanc / vert clair

Perfect Partners.



skill



macao



yuno

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
F +49 (931) 3 55 85 85
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
F +31 (475) 41 00 90
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
Fourth Floor
104-110 Goswell Road
London
EC1V 7DH
T +44 (20) 7490 3627
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025

