



AQUALEX





APERÇU DE NOS PRODUITS



DE L'EAU FILTRÉE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, VRAIMENT PÉTILLANTE ET UN DESIGN DE POINTE

AQUALEX développe des systèmes de distribution d'eau potable et des robinets design de qualité supérieure offrant de l'eau réfrigérée, pétillante et chaude filtrée. En associant innovation et design, les systèmes de filtration d'eau fournissent à chaque foyer une eau du robinet pure et savoureuse.

APERÇU DE NOS PRODUITS

 Réfrigérée
  A température ambiante ou chaude
  Pétillante
  Eau du robinet



Twin Touchpad
P. 8



Twin Touchpad U
P. 10



Twin Touch Round
P. 12



Twin Touch Square
P. 14



Twin Flex Touchpad
P. 16

 Réfrigérée
  A température ambiante ou chaude
  Pétillante
  Légèrement pétillante
  Eau du robinet



Twin Classic
P. 34



Twin Classic U
P. 36






Twin Classic O
P. 38



Twin Spring
P. 40



Twin Spring Short
P. 42

 Réfrigérée
  A température ambiante ou chaude
  Pétillante



Fine Touchless
P. 20



Fine Touchpad
P. 22



Fine Touch
P. 24



Fine
P. 46



Mono shower
P. 48



Touchless
P. 50




Solid Touch
P. 26
4




Tube
P. 28





Casa
P. 30


 Eau du robinet



 Réfrigérée

  A température ambiante ou chaude

 Pétilante

 Eau du robinet

Twin Touchpad

Une élégante combinaison robinet-douchette
pour l'eau filtrée et non filtrée



PROPRIÉTÉS


- Poignée pour l'eau du robinet
- Commande électronique pour l'eau filtrée
- Sécurité enfant pour l'eau chaude
- Le robinet peut pivoter à 360°
- Douchette
- Brise-jet antibactérien

OPTIONS

- Refroidisseur à distance
- Capacité de refroidissement supérieure De l'eau pétillante plus intense
- De l'eau chaude au lieu de l'eau à température ambiante

COULEURS

- Standard / Powder Coatings / Metallics / PVD Coatings
- Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61



Twin Touchpad U

Une élégante combinaison robinet-douchette
pour l'eau filtrée et non filtrée



PROPRIÉTÉS

- Poignée pour l'eau du robinet
- Commande électronique pour l'eau filtrée
- Sécurité enfant pour l'eau chaude
- Le robinet peut pivoter à 360°
- Douchette
- Brise-jet antibactérien

OPTIONS

- Refroidisseur à distance
- Capacité de refroidissement supérieure
- De l'eau pétillante plus intense
- De l'eau chaude au lieu de l'eau à température ambiante

COULEURS

- Standard / Powder Coatings / Metallics / PVD Coatings
- Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61



Twin Touch Round

Un robinet combiné intemporel
avec commande intégrée
pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée



PROPRIÉTÉS

Robinet combiné fonctionnel : eau filtrée et non filtrée

Poignée pour l'eau du robinet

Commande électronique intégrée pour l'eau filtrée

Sécurité enfant pour l'eau chaude

Robinet pivotant à 360°

Brise-jet antibactérien

OPTIONS

Refroidisseur à distance

Capacité de refroidissement supérieure

De l'eau pétillante plus intense


De l'eau chaude au lieu de l'eau à température ambiante

Side Shower (Voir page 57)

COULEURS

Standard / Powder Coatings / Metallics / PVD Coatings

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61



Twin Touch Square

Un robinet combiné intemporel
avec commande intégrée
pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée



PROPRIÉTÉS


- Poignée pour l'eau du robinet
- Commande électronique intégrée pour l'eau filtrée
- Sécurité enfant pour l'eau chaude
- Robinet pivotant à 360°
- Brise-jet antibactérien

OPTIONS

- Refroidisseur à distance
- Capacité de refroidissement supérieure
- De l'eau pétillante plus intense
- De l'eau chaude au lieu de l'eau à température ambiante
- Side Shower (Voir page 57)

COULEURS

- Standard / Powder Coatings / Metallics
- Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61



Twin Flex Touchpad

Un élégant robinet inclinable
pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée



PROPRIÉTÉS

Poignée pour l'eau du robinet Commande électronique pour l'eau filtrée

Sécurité enfant pour l'eau chaude

Le robinet peut être incliné à 180° pour être placé près d'une fenêtre

Le robinet peut être pivoté à 360°

Brise-jet antibactérien

OPTIONS

Refroidisseur à distance

Capacité de refroidissement supérieure

De l'eau pétillante plus intense


De l'eau chaude au lieu de l'eau à température ambiante

Side Shower (Voir page 57)

COULEURS

Standard / Powder Coatings / Metallics

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61



Réfrigérée



A température ambiante ou chaude







Pétillante



Eau du robinet

Twin Flex Touchpad - Copper



 Réfrigérée   A température ambiante ou chaude  Pétillante

Fine Touchless

Un robinet élégant et raffiné
avec commande sans contact pour l'eau filtrée



PROPRIÉTÉS



Idéal pour un bar modulaire ou un coin petit-déjeuner
Robinet pivotable à 360°
Brise-jet antibactérien
Touchless® : commande sans contact

OPTIONS

Refroidisseur à distance
Capacité de refroidissement élevée et de l'eau pétillante plus intense
Plusieurs capteurs possibles

COULEURS

Standard / Powder Coatings / Metallics / PVD Coatings
Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61



Fine Touchless- White

Fine Touchpad

Un robinet élégant et raffiné
pour l'eau filtrée



PROPRIÉTÉS



- Idéal pour un bar modulaire ou un coin petit-déjeuner
- Commande électronique pour l'eau filtrée
- Sécurité enfant pour l'eau chaude
- Robinet pivotant à 360° Brise-jet antibactérien

OPTIONS

- Refroidisseur à distance
- Capacité de refroidissement élevée et de l'eau pétillante plus intense

COULEURS

- Standard / Powder Coatings / Metallics / PVD Coatings
- Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61



Réfrigérée



A température ambiante ou chaude



Pétillante

Fine Touchpad - Black

Fine Touch

Un robinet élégant et raffiné
pour l'eau filtrée avec commande intégrée



PROPRIÉTÉS

Idéal pour un bar modulaire ou un coin petit-déjeuner

Commande électronique pour l'eau filtrée

Sécurité enfant pour l'eau chaude

Robinet pivotable à 360°

Brise-jet antibactérien

OPTIONS

Refroidisseur à distance

Capacité de refroidissement supérieure



De l'eau pétillante plus intense

De l'eau chaude au lieu de l'eau à température ambiante

COULEURS

Standard / Powder Coatings / Metallics / PVD Coatings

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61



Réfrigérée



A température ambiante ou chaude



Pétillante

Fine Touch - Bronze

Solid Touch

Robinet intemporel pour l'eau filtrée



PROPRIÉTÉS

Idéal pour un bar modulaire ou un coin petit-déjeuner

3 boutons poussoirs manuels en haut pour l'eau filtrée

Le robinet n'est pas pivotant

Brise-jet antibactérien

OPTIONS

Refroidisseur à distance

Capacité de refroidissement supérieure

De l'eau pétillante plus intense

De l'eau chaude au lieu de l'eau à température ambiante

COULEURS

Standard / Powder Coatings / Metallics

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61

Commande tactile
pour l'eau filtrée



Brise-jet
antibactérien



Réfrigérée



A température ambiante ou chaude



Pétillante

Solid Touch - Brushed Nickel

Tube



PROPRIÉTÉS

Ce robinet est la solution idéale pour les applications de restauration ou les cuisines de collectivité.

Ce robinet est utilisé dans les bars, les restaurants, mais également dans les réfectoires des entreprises et des écoles.


OPTIONS

Différents refroidisseurs peuvent être connectés à ce robinet, ce qui permet d'obtenir des capacités de 30 à 250 litres par heure.

COULEURS

Inox / Black

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61



Tube - Black



Casa



PROPRIÉTÉS

- Modèle mural Fabriqué en acier inoxydable
- Sécurité enfants pour l'eau chaude
- Panneau de commande électronique
- Refroidisseur intégré derrière le panneau de commande
- Quantités programmables
- Extensible pour l'entretien et le remplacement du filtre
- Trois modes différents d'économie d'énergie Nettoyage cyclique automatique
- Compteur Ecosafe (compte les bouteilles PET économisées)

OPTIONS






Eau chaude

COULEURS

Inox / Black





-  Réfrigérée
-  A température ambiante
-  Pétillante
-  Légèrement pétillante
-  Eau du robinet

Twin Classic

Un robinet combiné
pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée



PROPRIÉTÉS

Six types différents d'eau potable : réfrigérée ou à température ambiante, combinée avec des boissons non pétillantes, légèrement pétillantes ou pétillantes
Des conduites séparées et des points d'eau pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée.

Robinet pivotable à 360°

La poignée de gauche est destinée à servir de l'eau filtrée

La poignée de droite est destinée à servir de l'eau du robinet non filtrée

Brise-jet antibactérien

OPTIONS

Refroidisseur à distance


Capacité de refroidissement élevée et de l'eau pétillante plus intense

Side Shower (Voir page 57)

COULEURS

Standard / Powder Coatings / Metallics

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61



Twin Classic U

Un robinet combiné
pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée



PROPRIÉTÉS

Six types différents d'eau potable : Réfrigérée ou à température ambiante, combinée avec de l'eau non pétillante, légèrement pétillante ou pétillante. Des conduites séparées et des points d'eau pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée.

La poignée de gauche est destinée à commander l'eau filtrée

La poignée de droite est destinée à l'eau du robinet non filtrée

Robinet pivotant à 360°

Brise-jet antibactérien

OPTIONS

Refroidisseur à distance

Capacité de refroidissement élevée et de l'eau pétillante plus intense

Side Shower (Voir page 57)

COULEURS

Standard / Powder Coatings / Metallics

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61



Twin Classic O

Un robinet combiné
pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée



PROPRIÉTÉS

Six types différents d'eau potable : Réfrigérée ou à température ambiante, combinée avec de l'eau non pétillante, légèrement pétillante ou pétillante. Des conduites séparées et des points d'eau pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée.

La poignée de gauche est destinée à commander l'eau filtrée

La poignée de droite est destinée à l'eau du robinet non filtrée

Robinet pivotant à 360°

Brise-jet antibactérien

OPTIONS

Refroidisseur à distance

Capacité de refroidissement élevée et de l'eau pétillante plus intense

Side Shower (Voir page 57)

COULEURS

Standard / Powder Coatings / Metallics

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61



Twin Spring

Un robinet combiné
pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée



PROPRIÉTÉS

Six types différents d'eau potable : Réfrigérée ou à température ambiante, combinée avec des boissons non pétillantes, légèrement pétillantes ou pétillantes
Des conduites séparées et des points d'eau pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée.


- Douchette flexible
- Robinet pivotant à 360°
- Brise-jet antibactérien

OPTIONS

- Refroidisseur à distance
- Capacité de refroidissement élevée et de l'eau pétillante plus intense

COULEURS

Chrome / Brushed Nickel



Twin Spring Short

Un robinet combiné
pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée



PROPRIÉTÉS

Six types différents d'eau potable : Réfrigérée ou à température ambiante, combinée avec des boissons non pétillantes, légèrement pétillantes ou pétillantes
Des conduites séparées et des points d'eau pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée.

Douchette flexible

Robinet pivotant à 360°

Brise-jet antibactérien


OPTIONS

Refroidisseur à distance

Capacité de refroidissement élevée et de l'eau pétillante plus intense

COULEURS

Chrome / Brushed Nickel





Fine

Un robinet élégant et raffiné



PROPRIÉTÉS



Robinet pivotant à 360°

Brise-jet antibactérien

COULEURS

Standard / Powder Coatings / Metallics / PVD Coatings

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61



Fine - Black

Mono Shower

Un robinet élégant
avec douchette assortie



PROPRIÉTÉS

Robinet pivotant à 360°


Douchette

Brise-jet antibactérien

COULEURS

Standard / Powder Coatings / Metallics / PVD Coatings

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61



Mono Shower - Brushed Nickel

Touchless

Un robinet élégant et raffiné
avec commande sans contact



PROPRIÉTÉS

Robinet élégant : uniquement de l'eau du robinet

Robinet pivotant à 360°



Jet antibactérien

Touchless® : fonctionnement sans contact

COULEURS

Standard / Powder Coatings / Metallics / PVD Coatings

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61



Touchless - Bronze

Icone RAL7016
+ Fine Touchpad Brushed Nickel
Animo Studios (Fitness)
© BOA



OPTIONS
EXCLUSIVES

Icone

Une colonne d'eau majestueuse comme accroche-regard
dans votre coin d'eau ou votre foyer.



PROPRIÉTÉS

En pose libre, à côté d'une armoire ou dans un coin.

Les matériaux, les couleurs et les dispositions
peuvent facilement être adaptés à l'environnement.

OPTIONS

A combiner avec n'importe quel robinet AQUALEX (non inclus)

Commande sans contact Touchless®

Capacité de refroidissement élevée et de l'eau pétillante plus intense

Refroidisseur à distance

COULEURS

Standard / Powder Coatings / Metallics

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61



Design: Maister

Icone - Black

Side Shower

Tête de douchette autonome minimaliste,
efficace pour le nettoyage de votre évier



PROPRIÉTÉS

Utilisation à une main

Rotation à deux doigt

Facile à tenir

Jet puissant

Seulement compatible avec l'eau froide du robinet

COULEURS

Standard / Powder coatings / Metallics

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61



Side Shower (Voir page 57) - Black

Design driptray

Driptray de qualité durable



OPTIONS

- 3 versions possibles
- Installation sans drain
- Installation avec drain
- Sous-structure avec drain

COULEURS

Standard / Powder coatings / Metallics / PVD Coatings

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61



Installation avec drain

Design driptray - Brushed Nickel

APERÇU DES COULEURS

Standard



Powder Coatings



* Inox uniquement disponible avec Twin Touch Round, Twin Touchpad, Fine Touch, Fine Touchless et Fine Touchpad
 ** Non disponible pour Icône
 *** Couleur naturelle, peut changer

Metallics



PVD Coatings



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Moteur amélioré

Le moteur détermine la capacité de refroidissement du système et l'intensité de l'eau pétillante.

Un moteur plus large permet donc d'obtenir un plus grand volume d'eau réfrigérée et de l'eau pétillante plus intense.

- Jusqu'au refroidisseur home 55: le refroidisseur peut être installé sous l'évier
- A partir du refroidisseur home 65 : le refroidisseur est seulement installé à distance.

Emplacement du refroidisseur

Le refroidisseur peut être installé sous l'évier ou à distance. A une distance de plus de 1,5 mètre du robinet:

- A partir de Home 30 : distance maximale : 5m horizontalement, 2m verticalement / gaine d'attente de 50mm fournie
- A partir de Home 30 : distance max : 10m horizontalement, 5m verticalement / gaine d'attente de 75 mm fournie.

Pour les distances plus importantes, nous pouvons vous proposer un système personnalisé. Ici, nous utilisons une conduite professionnelle python qui garde l'eau potable au frais.

Quel est votre taux de TVA ?

- Pour les habitations de moins de 10 ans, le taux de TVA est de 21 %.
- Pour les personnes physiques dont l'habitation a plus de 10 ans, la TVA est de 6% selon la législation belge sur les travaux immobiliers.
- Le taux de TVA de 6 % s'applique uniquement à l'installation du robinet, aux interventions et à la maintenance, et non aux fournitures telles que celles de CO₂.
- Le taux de 6% est appliqué uniquement si le certificat est correctement rempli.

Délai de livraison

En fonction du type de produit, le délai de livraison est compris entre 8 et 12 semaines après avoir passé votre commande.

Bouteilles de CO₂

Les bouteilles de CO₂ à usage privé pèsent 1,1 kg. Une bouteille permet de produire 180 à 200 litres d'eau pétillante. Pour éviter les frais de transport, nous recommandons de commander de nouvelles bouteilles qui seront livrées lors de l'entretien annuel.

Installation et maintenance

AQUALEX se charge de tout. Notre équipe technique installe le robinet ou le dispositif de votre choix sur place.

Dans les installations privées, l'entretien doit être effectué une fois par an. Pendant l'entretien, le filtre est changé, les conduites sont nettoyées et les robinets sont nettoyés. Notre service de planification contacte le client de sa propre initiative.

Informations techniques

Vous pouvez télécharger les dernières fiches techniques et les dessins 3D sur notre site web : www.aqualex.eu

AQUALEX

—
AQUALEX sa

T +32 (0)56 96 70 00

info@aqualex.eu

www.aqualex.eu

